

KONSERWACJA BOISK ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ



GARDEN PARTNER Łukasz Kawski Czaple 52 87-214 Płużnica
NIP 956-217-38-45 REGON 340795918
Tel. 502 442 151 lub 603 209 828 Fax. 056 623 33 92

Szanowni Państwo, w minionych latach, dzięki rządowym i gminnym programom ("Orlik2012", "Blisko boisko"), powstały liczne obiekty sportowe ze sztucznej nawierzchni. Powszechne przekonanie, iż sztuczna trawa posiada dożywotni okres użytkowania powoduje, że boiska te są maksymalnie eksploatowane bez fachowej konserwacji. Tymczasem właśnie profesjonalna pielęgnacja jest głównym czynnikiem mającym wpływ na żywotność sztucznej trawy.

Pomimo umieszczania przez producentów nawierzchni informacji o konieczności prawidłowej konserwacji, mamy świadomość, że w praktyce zalecenia te nie zawsze są stosowane.

DLACZEGO WARTO ZLECIĆ KONSERWACJĘ SZTUCZNEJ TRAWY NASZEJ FIRMIE?

- Prawidłowe serwisowanie znacząco przedłuża żywotność materiałów użytych do budowy boiska. Oczyszczenie murawy z brudu, kamieni, osadów, czy innych zanieczyszczeń takich jak kawałki szkła, plastiku oraz kapsli ogranicza zużycie murawy. Chronimy przed znacznym skróceniem czasu użytkowania boiska sportowego a co za tym idzie koniecznością wymiany bardzo drogiego elementu takiego obiektu, czyli sztucznej trawy.

- Jednym z głównych czynników wpływających na prawidłowe funkcjonowanie boiska jest bezpieczeństwo jego użytkowników. Brak konserwacji oraz ubytki granulatu powodują, że boisko będzie prawie równie twarde jak zwykłe asfaltowe czy betonowe. W wyniku niewłaściwej rotacji stopy i braku odpowiedniej amortyzacji wzrasta ryzyko odniesienia kontuzji przy upadku na zbyt zbitej nawierzchni.
- W przypadku rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych pod uwagę brany jest przede wszystkim sposób pielęgnacji nawierzchni. Profesjonalny serwis chroni przed możliwością utraty gwarancji na trawę.

- Regularne czyszczenie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu odpowiedzialnego za drenaż boiska. Niewydajność systemu odprowadzającego wodę może spowodować, że boisko stanie się podmokłe. Im rzadziej nawierzchnia jest zamiatana tym bardziej wypełnienie zmienia swoje położenie na skutek intensywnego użytkowania. Niektóre z zanieczyszczeń zostają rozbite na mniejsze fragmenty i wnikają w głąb nawierzchni. W ten sposób nieusunięte zanieczyszczenia stanowią doskonałą pożywkę dla mchów czy chwastów. Ich usuwanie jest kosztowne i pracochłonne, a użycie środków chemicznych rzadko przynosi oczekiwane rezultaty.

- Dodatkowe korzyści:
 - oczyszczenie nawierzchni z zanieczyszczeń organicznych redukuje symptomy alergiczne
 - boisko będzie utrzymane w należytej czystości, przez co znacznie poprawi się przyjemność użytkowania
 - murawa przez długi czas będzie wyglądała bardzo atrakcyjnie
 - prawidłowe ułożenie włókien i rozprowadzenie granulatu poprawi jakość gry

JAKICH MASZYN UŻYWAMY?

Dysponujemy maszyną SMG SportChamp – wielofunkcyjnym urządzeniem do konserwacji nawierzchni sportowych wraz z licznymi przystawkami.

„Od ponad 20 lat firma SMG projektuje i produkuje urządzenia do profesjonalnego montażu trawy syntetycznej oraz jej konserwacji. W szerokiej gamie produktów SMG można znaleźć zarówno najdrobniejsze akcesoria jak i profesjonalne maszyny do wczesywania piasku i granulatu gumowego.

Funkcje pielęgnacyjne i czyszczące maszyn SMG dostosowane są do wymagań producenta nawierzchni oraz UEFA i FIFA dotyczących pielęgnacji. Poza tym przy użyciu większości maszyn SMG można przeprowadzić konieczne czyszczenie gruntowe i głębokie.”*

* Opis pochodzi ze strony producenta SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH <http://smg-gmbh.pl/>

JAK WYGLĄDA PIEŁĘGNACJA SZTUCZNEJ TRAWY?



W pierwszym etapie konserwacji usuwamy wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni trawy, np.: liście, mech, szyszki, kurz, pył, itp.

Posługujemy się przystawką w postaci zespołu wirujących szczotek wraz odkurzaczem przeznaczoną do nawierzchni wypełnionych granulatem i/lub piaskiem.

Przed przystąpieniem do prac na tym etapie dokonujemy oględzin boiska w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych (na przykład odklejone linie), które muszą zostać usunięte.



W drugim etapie rozbijamy granulat, który w skutek użytkowania staje się co raz bardziej zbity i zagęszczony. W efekcie takiego zabiegu nawierzchnia odzyskuje swoją elastyczność i sprężystość. Dodatkowo rozplątywany w tym etapie włos umożliwia wydobycie wypełnienia na wierzch, dzięki czemu możemy bardzo dokładnie wyczyścić wysypkę.

Do opisywanej powyżej czynności używamy specjalistycznej przystawki z regulowaną głębokością pracy.




W trzecim etapie ponownie czyścimy nawierzchnię. Tym razem mamy jednak możliwość wyczyszczenia uprzednio wydobytego materiału wypełniającego. Całość zanieczyszczeń wraz z granulatem i piaskiem zasysana jest przez obrotowe szczotki odkurzaczem. Kurz zostaje zatrzymany przez filtr, natomiast większe cząstki zabrudzeń i granulatu zostają rozdzielone przez specjalne sito. Dzięki temu oczyszczony granulat i piasek wracają z powrotem na nawierzchnię.

Tak jak w pierwszym etapie i tym razem używamy specjalnej przystawki z wirującymi szczotkami.



W czwartym etapie następuje uzupełnienie ewentualnych ubytków. W sposób niemalże idealny jesteśmy w stanie uzyskać równomierne rozłożenie wypełnienia niezależnie od prędkości jazdy maszyny.

W tym etapie stosujemy przystawkę z regulowaną prędkością/ilością wysypywania.



W piątym etapie wczesujemy uzupełniony granulat oraz zaczesujemy włos. Dzięki temu źdźbła wracają do pionu a całość nawierzchni staje się znowu sprężysta i w pełni funkcjonalna.

W tym etapie posługujemy się szczotką wyrównująco – spulchniającą.

**POWIERZAJĄC NAM KONSERWACJĘ NAWIERZCHNI BĘDZIECIE MIELI
PAŃSTWO GWARANCJĘ ZASTOSOWANIA NAJNOWOCZEŚNIEJSZEGO
SPRZĘTU NA ŚWIECIE, ZNACZĄCO PRZEDŁUŻYCIE ŻYWOTNOŚĆ TRAWY
ORAZ ZAPEWNICIE BEZPIECZEŃSTWO DLA UŻYTKOWNIKÓW BOISKA.**